

EcoDoor 8.0 Classic

Kunststoff-Haustüren
in zeitloser,
eleganter Optik

EcoDoor
Kunststoff-Haustüren



Bautiefe 80 mm
3 Scheiben-Wärme-
schutzverglasung



Drei hochtragfähige, verstellbare
3D Haustürbänder, einstellbar ohne
das Türblatt auszuhängen



EcoDoor 8.0 Classic zeichnet
sich durch zeitlose Eleganz
in Flügel und Blendrahmen
aus. Das anspruchsvolle Design
ist gerade in der modernen
Architektur gefragt und macht
diese Haustür zu einem
besonderen Highlight.

...einfach besser

 **Stöckel**

Fenster · Türen · Bausysteme

EcoDoor 8.0 Classic

Kunststoff-Haustüren
in zeitloser, eleganter Optik
Bautiefe 80 mm

**Ud-
Wert 1,0**
W/m²K
Vollflächig ohne Glasausschnitt

Hochwertige Kunststoff-Haustür
in zeitloser, klarer Optik,
leichte Reinigung

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
mit neutraler Beschichtung,
Edelgasfüllung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz,
hemmt die Kondenswasserbildung

Blendrahmen Bautiefe 80 mm

GFK-Füllungsplatte
(Glasfaserverbundwerkstoff)
in passendem Profil-Farbtönen lackiert,
Dämmkern aus Polyurethan-Hartschaum
mit hohem Härtegrad und Dämmwert,
beste Druck-, Stand- und Biegefestigkeit

Hohe Stabilität und dauerhafte Funktion
durch massiven Stahlkern im Blendrahmen
und Flügel (50 x 50 x 3 mm)

Flügel Bautiefe 80 mm

Zwei hochwertige, umlaufende, austauschbare
Silikondichtungen, hoher Wärme- und Schall-
schutz, beste Schlagregen- und Luftdichtigkeit,
weicher, satter Schließklang

Hohe Stabilität
durch Eckschweiß-
verbindungen im Flügel

Flache, behinderten-
gerechte, thermisch
getrennte Bodenschiene
(optional mit Bodeneinstandsprofil)

Technische Änderungen vorbehalten.

Elegantes Design, verbunden mit besten technischen
Eigenschaften machen die Haustür EcoDoor 8.0 Classic
von Stöckel so einzigartig. 80 mm Bautiefe sorgen für
hohe Stabilität und Lebensdauer.